

Δελτίο προϊόντων σύμφωνα με τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 811/2013				
Μοντέλο	IE24-CH1P100 TDCi	IE24-CH1PR100 TDCi		
	IE24-CH1P100 SDCi	IE24-CH1PR100 SDCi		
	IE26-CH1P100 TDCi	IE26-CH1PR100 TDCi		
	IE26-CH1P100 SDCi	IE26-CH1PR100 SDCi		
Εφαρμογή θερμοκρασίας		°C	55	35
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			Δεν αφορά	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου			A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού			A+	A+
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	7	7
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	3714	3095
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση νερού)		kWh	832	832
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου		GJ	Δεν αφορά	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	158	196
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού		%	123	123
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικού χώρου		dB	61	61
Λειτουργία μόνο εκτός ωρών αιχμής			Δεν αφορά	
Ειδικές προφυλάξεις συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης			Βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης / χρήσης	
Θερμότερες κλιματικές συνθήκες				
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	10	11
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	194	266
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	2792	2150

**Δελτίο προϊόντων σύμφωνα με τον κατ'
Εξουσιοδότηση Κανονισμό της
Επιτροπής (ΕΕ) 811/2013**

Μοντέλο	IE24-CH1P120 TDCi IE24-CH1P120 SDCi IE26-CH1P120 TDCi IE26-CH1P120 SDCi	IE24-CH1PR120 TDCi IE24-CH1PR120 SDCi IE26-CH1PR120 TDCi IE26-CH1PR120 SDCi		
Εφαρμογή θερμοκρασίας		°C	55	35
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			L	L
Κλάση ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου			A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού			A+	A+
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	8	9
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	4299	3546
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση νερού)		kWh	847	847
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου		GJ	Δεν αφορά	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	160	199
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού		%	121	121
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικού χώρου		dB	61	61
Λειτουργία μόνο εκτός ωρών αιχμής			Δεν αφορά	
Ειδικές προφυλάξεις συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης			Βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης / χρήσης	
Θερμότερες κλιματικές συνθήκες				
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	10	11
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	196	266
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	2769	2153

**Δελτίο προϊόντων σύμφωνα με τον κατ'
Εξουσιοδότηση Κανονισμό της
Επιτροπής (ΕΕ) 811/2013**

Μοντέλο	IE24-CH1P140 SDCi IE24-CH1PR140 SDCi IE26-CH1P140 SDCi IE26-CH1PR140 SDCi		
Εφαρμογή θερμοκρασίας	°C	55	35
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		L	L
Κλάση ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου		A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού		A+	A+
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	10	11
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)	kWh	5302	4320
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση νερού)	kWh	858	858
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	GJ	Δεν αφορά	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	%	157	199
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	%	120	120
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικού χώρου	dB	58	58
Λειτουργία μόνο εκτός ωρών αιχμής		Δεν αφορά	
Ειδικές προφυλάξεις συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης		Βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης / χρήσης	
Θερμότερες κλιματικές συνθήκες			
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	14	15
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	%	198	267
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)	kWh	3767	2981

**Δελτίο προϊόντων σύμφωνα με τον κατ'
Εξουσιοδότηση Κανονισμό της
Επιτροπής (ΕΕ) 811/2013**

Μοντέλο	IE24-CH1P150 TDCi IE24-CH1PR150 TDCi IE26-CH1P150 TDCi IE26-CH1PR150 TDCi		
Εφαρμογή θερμοκρασίας	°C	55	35
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		L	L
Κλάση ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου		A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού		A+	A+
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	11	11
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)	kWh	5693	4624
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση νερού)	kWh	869	869
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	GJ	Δεν αφορά	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	%	158	200
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	%	118	118
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικού χώρου	dB	57	57
Λειτουργία μόνο εκτός ωρών αιχμής		Δεν αφορά	
Ειδικές προφυλάξεις συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης		Βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης / χρήσης	
Θερμότερες κλιματικές συνθήκες			
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	15	16
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	%	200	270
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)	kWh	4040	3176

Δελτίο προϊόντων σύμφωνα με τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 811/2013			
Μοντέλο	IE24-CH1P190 TDCi IE24-CH1PR190 TDCi IE26-CH1P190 TDCi IE26-CH1PR190 TDCi	IE24-CH2PR190 TDCi 2C2	
Εφαρμογή θερμοκρασίας	°C	55	35
Δηλωμένο προφίλ φορτίου		XL	XL
Κλάση ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου		A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού		A+	A+
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	14	15
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)	kWh	7288	5883
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση νερού)	kWh	1320	1320
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	GJ	Δεν αφορά	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	%	160	202
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	%	127	127
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικού χώρου	dB	58	58
Λειτουργία μόνο εκτός ωρών αιχμής		Δεν αφορά	
Ειδικές προφυλάξεις συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης		Βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης / χρήσης	
Θερμότερες κλιματικές συνθήκες			
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	20	21
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	%	200	267
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)	kWh	5178	4042

**Δελτίο προϊόντων σύμφωνα με τον κατ'
Εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής
(ΕΕ) 811/2013**

Μοντέλο	IE24-CH1P240 TDCi	IE24-CH1PR240-PLS1 TDCi		
	IE24-CH1PR240 TDCi	IE24-CH2PR240 TDCi 2C2		
	IE26-CH1P240 TDCi	IE26-CH1PR240-PLS1 TDCi		
	IE26-CH1PR240 TDCi	IE26-CH2PR240 TDCi 2C2		
Εφαρμογή θερμοκρασίας		°C	55	35
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			XL	XL
Κλάση ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου			A+++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού			A+	A+
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	18	18
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	9334	7644
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση νερού)		kWh	1353	1353
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου		GJ	Δεν αφορά	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	155	195
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού		%	124	124
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικού χώρου		dB	64	64
Λειτουργία μόνο εκτός ωρών αιχμής			Δεν αφορά	
Ειδικές προφυλάξεις συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης			Βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης / χρήσης	
Θερμότερες κλιματικές συνθήκες				
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	25	26
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	194	258
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	6813	5392

**Δελτίο προϊόντων σύμφωνα με τον κατ'
Εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής
(ΕΕ) 811/2013**

Μοντέλο	IE24-CH1P300 TDCi	IE24-CH1PR300-PLS1 TDCi		
	IE24-CH1PR300 TDCi	IE24-CH1PR300-PLS2 TDCi		
	IE26-CH1P300 TDCi	IE26-CH1PR300-PLS1 TDCi		
	IE26-CH1PR300 TDCi	IE26-CH1PR300-PLS2 TDCi		
Εφαρμογή θερμοκρασίας		°C	55	35
Δηλωμένο προφίλ φορτίου			XL	XL
Κλάση ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου			A++	A+++
Κλάση ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού			A+	A+
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	21	22
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	12541	10822
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση νερού)		kWh	1355	1355
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου		GJ	Δεν αφορά	
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	137	169
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού		%	124	124
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικού χώρου		dB	69	69
Λειτουργία μόνο εκτός ωρών αιχμής			Δεν αφορά	
Ειδικές προφυλάξεις συναρμολόγησης, εγκατάστασης, συντήρησης			Βλέπε εγχειρίδιο εγκατάστασης / χρήσης	
Θερμότερες κλιματικές συνθήκες				
Ονομαστική θερμική ισχύς		kW	30	32
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου		%	165	216
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση χώρου)		kWh	9564	7760